

Szczegółowe parametry techniczne oferowanego pojazdu

dotyczące złożonej oferty na realizację zadania: „Zakup autobusu 15-osobowego przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością” z dnia 01.08.2023r.

Proszę wypełnić przedstawioną tabelę wpisując odpowiednią wartość, jeśli jest pole wyboru, to proszę wskazać proponowany wariant, a jeśli nie ma wyboru, to wpisać TAK lub NIE

Oferent może przygotować własne zestawienie parametrów z tym, że dane z zaproponowanego zestawienia muszą pozwolić Zamawiającemu na jednoznaczne ustalenie czy oferta spełnia wszystkie wymogi przedstawione w poniższej tabeli.

Oferent może dodać dodatkowe szczegóły techniczne dotyczące oferowanego pojazdu.

1.

Lp.	Wyszczególnienie	J.m.	Wymagania	Odpowiedź oferenta
1.	Pojazd fabrycznie nowy, nieużywany, bez wad	Szt.	1	
2.	Rok produkcji	Rok	2023	
3.	Ilość miejsc	Osoby	14P+1K ²	
4.	Ilość miejsc podczas przewożenia osoby na wózku	Osoby	13P+1W+1K ²	
5.	Kolor nadwozia (Zamawiający nie dopuszcza oferowania pojazdu oklejonego folią)	-	Kolorystyka: beżowy, piaskowy, niebieski ¹	
Silnik i skrzynia biegów				
6.	Rodzaj silnika	-	Diesel	
7.	Pojemność skokowa silnika	cm ³	Min.1950	
8.	Moc silnika	KM	Min.150	
9.	Norma emisji spalin	-	Euro 6	
10.	Filtr paliwa	-	Tak	
11.	Skrzynia biegów	-	Manualna 6-biegowa lub automatyczna	
Napęd i zawieszenie				
12.	Napęd tylny, koła podwójne (bliźniacze)	-	Tak	
13.	Wzmocnione stabilizatory, resory i amortyzatory		Tak	
14.	Dopuszczalna masa całkowita	kg	Min 4500	
15.	Długość całkowita	mm	Min. 6600	
16.	Wysokość wewnętrzna przestrzeni pasażerskiej	mm	Min. 1850	
17.	Szerokość pojazdu	Mm	Min. 1900	
18.	Chłapacze przednich i tylnych kół	Szt.	4	
19.	Pełnowymiarowe koło zapasowe	Szt.	1	
20.	Zestaw podręcznych narzędzi	Kpl.	1	
Układ Hamulcowy, Bezpieczeństwo				
21.	Układ hamulcowy dwuobwodowy, hydrauliczny ze wspomaganiem		Tak	
22.	Hamulce tarczowe przód i tył		Tak	
23.	System ABS		Tak	

24.	System ESP		Tak	
25.	System ASR		Tak	
26.	Poduszka powietrzna dla kierowcy		Tak	
27.	Asystent ruszania pod górę		Tak	
28.	Tempomat adaptacyjny		Tak	
Zabezpieczenia				
29.	Centralny zamek sterowany pilotem		Tak	
30.	Immobiliser		Tak	
31.	Zabezpieczenie drzwi przed otwarciem od wewnątrz		Tak	
32.	Automatyczna blokada drzwi po ruszeniu pojazdu		Tak	
Kabina kierowcy				
33.	System audio- wymagania minimum: radio z Bluetooth, USB i głośnikami: w kabinie kierowcy i przedziale pasażerskim,		Tak	
34.	Szyby boczne z przodu (kierowcy i pasażera) sterowane elektrycznie		Tak	
35.	Przednia szyba ogrzewana elektrycznie		Tak	
36.	Lusterka zewnętrzne podgrzewane		Tak	
37.	Fotel kierowcy komfortowy, z podłokietnikami, z regulacją: góra/dół, przód/tył, lędźwiową		Tak	
38.	Szyby boczne przyciemniane		Tak	
39.	Klimatyzacja fabryczna samochodu – dla przedziału kierowcy i strefy pasażerskiej		Tak, manualna lub elektroniczna	
Nadwozie				
40.	Światła przeciwmgłowe przód i tył		Tak	
41.	Światła do jazdy włączane automatycznie		Tak	
42.	Wycieraczki automatyczne z czujnikiem deszczu		Tak	
43.	Stopień boczny wysuwany elektrycznie, podświetlany		Tak	
44.	Zewnętrzne oświetlenie Led z tyłu pojazdu		Tak	
45.	Hak holowniczy		Tak	
Wyposażenie				
46.	Szyby w drzwiach tylnych ogrzewane		Tak	
47.	Izolacja dźwiękowo-termiczna przestrzeni pasażerskiej		Tak	
48.	Pokrycie ścian, słupków tapicerką miękką lub tworzywem		Tak	
49.	Podłoga płaska, wodoodporna, pokryta wykładziną antypoślizgową		Tak	
50.	Fotele w przestrzeni pasażerskiej: komfortowe, turystyczne, z regulacją oparcia, podłokietniki po stronie zewnętrznej, z zagłówkami, w tym 2 fotele powinny mieć mocowanie ISOFIX do fotelików dziecięcych		Tak	
51.	Trójpunktowe pasy bezpieczeństwa na wszystkie fotele pasażerów i kierowcy		Tak	
52.	Fotele w przestrzeni pasażerskiej umożliwiające łatwy i szybki demontaż pod kotwiczenie wózka inwalidzkiego		Tak	
53.	Komplet atestowanych pasów	kpl.	Na 1 wózek	

	zabezpieczających wózek inwalidzki, mocowanie wózka czteropunktowe			
54.	Pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim, biodrowy z zaczepem do mocowania ze zwijaczem wózka, tego samego producenta co mocowanie wózków.	Kpl.	Tak	
55.	Najazd dla wózków inwalidzkich w postaci rampy aluminiowej z siłownikami ułatwiającymi podnoszenie		Tak	
56.	Uchwyt ułatwiający wsiadanie, po prawej i lewej stronie drzwi przesuwanych.		Tak	
57.	Klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej z wielopunktowym rozprowadzeniem	-	Tak	
58.	Półki na bagaż podręczny, po lewej i prawej stronie		Tak	
59.	Schowki na pasy od wózków, rękawice itp. w drzwiach tylnych pojazdu (akceptowane inne rozwiązanie).		Tak	
60.	Oświetlenie przedziału pasażerskiego,		Tak	
61.	Młoteczki do zbitcia szyb przy wyjściach awaryjnych	Szt.	Min.2	
62.	Oznakowanie wyjść awaryjnych i o zapięciu pasów		Tak	
63.	Oznakowanie autobusu emblematami informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych, magnetyczne	Szt.	2	
64.	Atestowane i ważne gaśnice, umocowane wewnątrz nadwozia, jedna min. 2kg	Szt.	2	
65.	Ostrzegawczy trójkąt odblaskowy	Szt.	1	
66.	Podnośnik, klin pod koła	Szt.	1	
67.	Apteczka	Szt.	1	
Pozostałe wymagania, certyfikaty, gwarancje				
68.	Świadectwo homologacji + zaświadczenie ze stacji diagnostycznej o dopuszczeniu przewozu osób na wózkach inwalidzkich.		Tak	
69.	Warunki techniczne oferowanego pojazdu oraz zakres niezbędnego wyposażenia musi być zgodny z obowiązującymi w Polsce przepisami i normami, a zastosowane materiały i wyposażenie muszą posiadać odpowiednie certyfikaty.		Tak	
70.	Pojazd powinien posiadać co najmniej 24-miesięczny okres gwarancji producenta bez limitu kilometrów		Tak, potwierdzony pisemnie, dołączone warunki gwarancji	
71.	Okres gwarancji na wykonaną zabudowę	m-ce	Min. 24 m-ce, potwierdzony pisemnie	
72.	Okres gwarancji na powłokę lakierniczą	m-ce	Min.24 m-ce, potwierdzony pisemnie	
73.	Okres gwarancji na perforację blach nadwozia i podwozia	m-ce	Min- 120 m-cy, potwierdzony pisemnie	
74.	Autoryzowany serwis pojazdu powinien znajdować się nie dalej niż 60km od siedziby Zamawiającego		Tak	

Dodatkowe informacje uzupełniające dotyczące parametrów technicznych pojazdu, którego dotyczy oferta:

.....
.....
.....
.....

Podpisano:
(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)